

變 更 石 岡 水 壩 特 定 區 計 畫  
( 部 分 農 業 區 為 自 來 水 事 業 用 地 ) 書

擬 定 機 關 ： 臺 中 市 政 府  
中 華 民 國 1 0 4 年 5 月

# 臺中市變更都市計畫審核摘要表

| 項 目               | 說 明                         |                                                  |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| 都市計畫名稱            | 變更石岡水壩特定區計畫(部分農業區為自來水事業用地)案 |                                                  |
| 變更都市計畫法令依據        | 都市計畫法第 27 條第 1 項第 3 款。      |                                                  |
| 變更都市計畫機關          | 臺中市政府                       |                                                  |
| 申請變更都市計畫機關        | 台灣自來水股份有限公司                 |                                                  |
| 本案公開展覽起迄日期        | 公 開 展 覽                     | 自民國 103 年 9 月 18 日至民國 103 年 10 月 17 日止           |
|                   | 刊 登 報 紙                     | 民國 103 年 9 月 18、19 及 22 日，分別刊登於台灣新生報第 9、13、12 版。 |
|                   | 公 開 說 明 會                   | 民國 103 年 10 月 2 日下午 2 時於石岡區公所 2 樓會議室。            |
| 人民或團體對本案之反映意見     | 詳人民及團體意見綜理表。                |                                                  |
| 本案提交各級都市計畫委員會審核結果 | 市 級                         | 民國 103 年 11 月 14 日臺中市都市計畫委員會第 39 次會議審查通過。        |
|                   | 內政部                         | 民國 104 年 3 月 10 日內政部都市計畫委員會第 846 次會議審查通過。        |

# 目 錄

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 壹、計畫緣起.....                                                         | 1  |
| 貳、變更法令依據.....                                                       | 1  |
| 參、變更計畫位置、範圍與面積.....                                                 | 1  |
| 肆、現行都市計畫概要.....                                                     | 3  |
| 伍、發展現況分析.....                                                       | 6  |
| 陸、變更計畫內容.....                                                       | 11 |
| 柒、規劃構想說明.....                                                       | 15 |
| 捌、實施進度及經費.....                                                      | 17 |
| 玖、其他應加表明事項.....                                                     | 18 |
| 壹拾、附件.....                                                          | 18 |
| 附件一 內政部 103 年 7 月 10 日「內授營都字第 1030200927 號」函<br>影本.....             | 19 |
| 附件二 經濟部 100 年 5 月 12 日「經營字第 10003812290 號」函影本..                     | 20 |
| 附件三 附經濟部國營事業委員會 101 年 1 月 6 日「經國三字第<br>10000202530 號」函影本.....       | 21 |
| 附件四 土地使用同意書.....                                                    | 23 |
| 附件五 交通部公路總局第二區養護工程處 103 年 12 月 12 日「二工用<br>字第 1033044743 號」函影本..... | 24 |
| 附件六 「豐原場新設初沉池工程」圳路改道現勘紀錄.....                                       | 25 |
| 附件七 地籍資料.....                                                       | 27 |

## 表 目 錄

|     |                           |    |
|-----|---------------------------|----|
| 表 1 | 石岡水壩特定區計畫發布實施歷程表.....     | 3  |
| 表 2 | 現行石岡水壩特定區計畫土地使用面積對照表..... | 4  |
| 表 3 | 變更範圍土地清冊.....             | 8  |
| 表 4 | 變更內容明細表.....              | 12 |
| 表 5 | 變更前後土地面積對照表.....          | 14 |
| 表 6 | 實施進度及經費分析表.....           | 17 |

## 圖 目 錄

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 圖 1 | 變更位置示意圖.....     | 2  |
| 圖 2 | 變更位置環境現況示意圖..... | 7  |
| 圖 3 | 變更範圍套繪地籍示意圖..... | 9  |
| 圖 4 | 交通系統示意圖.....     | 10 |
| 圖 5 | 變更計畫示意圖.....     | 13 |
| 圖 6 | 規劃構想配置示意圖.....   | 16 |

## 壹、計畫緣起

921 地震前因石岡壩水庫本身沉降效果佳，原水濁度多低於 50NTU，故原設計並無前處理設備，然地震後因上游集水區地層鬆動且石岡壩受損，致使原沉澱功能降低，又震後相關設備嚴重受損，雖震後緊急修復，但由於缺乏初沉池沉降土砂，致使高濁度期間一旦淨水設備進砂，設備操作風險將大增，且在濁度降低後仍須花費 5~7 天進行清淤，供水壓力極大。

本區自 921 地震以來及近年氣候極端化影響，鄰近水源因颱風、洪豪雨使得混濁度屢屢飆高，致原淨水場水量處理能力由 130 萬 CMD(一場 40 萬 CMD，二場 90 萬 CMD)降低至實際最大處理能力 90 萬 CMD；為滿足大臺中之需求，高濁度期間須增加藥量來降低原水濁度，其處理成本相對提高；故為維持供水穩定及品質，亟需新設初沉池。而其可行性研究報告亦報奉經濟部 100 年 5 月 12 日「經營字第 10003812290 號」函核定，欲改善水源水質，提升供水能力，降低區域供水風險，期望將來工程建設完成，穩定供應產業及民生用水，促進地方繁榮及發展，實具社會經濟發展效益。故依都市計畫法第 27 條第 1 項第 3 款申請都市計畫變更。

## 貳、變更法令依據

依據都市計畫法第 27 條第 1 項第 3 款辦理。

## 參、變更計畫位置、範圍與面積

本變更案位於石岡水壩特定區都市計畫區內西側，食水崙溪右岸。變更範圍包括臺中市石岡區新岡尾段 455 地號等 19 筆土地，面積約 3.1550 公頃（詳圖 1）。




圖 1 變更位置示意圖

#### 肆、現行都市計畫概要

##### 一、發布實施經過

民國 95 年 5 月 15 日發布實施「變更石岡水壩特定區計畫書(第三次通盤檢討)案」,民國 100 年 2 月 17 日發布實施「變更石岡水壩特定區計畫(中華電信股份有限公司之用地專案通盤檢討)案」。

表 1 石岡水壩特定區計畫發布實施歷程表

| 計畫名稱                              | 核定文號                         | 發布實施文號                        |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 變更石岡水壩特定區計畫書(第三次通盤檢討)案            | 95.04.25 台內營字第 0950802208 號  | 95.05.15 府建城字第 09501161633 號  |
| 變更石岡水壩特定區計畫(中華電信股份有限公司之用地專案通盤檢討)案 | 100.01.17 台內營字第 1000800902 號 | 100.02.17 府授都計字第 1000020458 號 |

註:1.表內發布實施計畫名稱係以 95.5.15 公告實施之「變更石岡水壩特定區計畫書(第三次通盤檢討)案」至中華民國 103 年 7 月底之資料累積為準。

##### 二、計畫範圍及面積

本計畫區位於石岡水壩及石岡區公所所在地,其範圍東以新豐冷凍廠以東約 300 公尺處及東勢大排為界,南至食水料溪以南之山坡,西至豐原、石岡區界,北至石城北側之山脊線。計畫面積為 754.44 公頃。

##### 三、計畫年期、計畫人口及密度

本計畫之計畫年期為民國 100 年,計畫人口為 12,000 人,居住淨密度為每公頃 307 人。

#### 四、土地使用分區計畫

劃設住宅區、商業區、乙種工業區、零星工業區、加油站專用區、電信專用區、宗教專用區、農業區、保護區、河川區等土地使用分區。

#### 五、公共設施計畫

分別劃設機關用地、社教機構用地、學校用地、公園用地、鄰里公園兼兒童遊樂場用地、自來水事業用地、綠地、停車場用地、郵政用地、零售市場用地、批發市場用地、變電所用地、汙水處理廠用地、道路用地等。

表 2 現行石岡水壩特定區計畫土地使用面積對照表

| 項目     |              | 原計畫面積(公頃) | 歷次變更面積 | 現行計畫面積(公頃) | 佔都市發展用地面積百分比(%) | 佔計畫總面積百分比(%) |
|--------|--------------|-----------|--------|------------|-----------------|--------------|
| 土地使用分區 | 住宅區          | 35.97     |        | 35.97      | 32.53           | 4.77         |
|        | 商業區          | 3.02      |        | 3.02       | 2.73            | 0.40         |
|        | 乙種工業區        | 6.32      |        | 6.32       | 5.71            | 0.84         |
|        | 零星工業區        | 0.20      |        | 0.20       | 0.18            | 0.03         |
|        | 加油站專用區       | 0.26      |        | 0.26       | 0.24            | 0.03         |
|        | 電信專用區        | 0         | +0.11  | 0.11       | 0.10            | 0.01         |
|        | 宗教專用區        | 1.43      |        | 1.43       | 1.29            | 0.19         |
|        | 河川區          | 220.14    |        | 220.14     | -               | 29.18        |
|        | 農業區          | 287.52    |        | 287.52     | -               | 38.11        |
|        | 保護區          | 136.19    |        | 136.19     | -               | 18.05        |
|        | 小計           | 691.05    | +0.11  | 691.16     | 42.78           | 91.61        |
| 公共設施用地 | 機關用地         | 1.88      |        | 1.88       | 1.70            | 0.25         |
|        | 學校用地         | 3.30      |        | 3.30       | 2.98            | 0.44         |
|        | 綠地           | 7.31      |        | 7.31       | 6.61            | 0.97         |
|        | 公園用地         | 8.05      |        | 8.05       | 7.28            | 1.07         |
|        | 鄰里公園兼兒童遊樂場用地 | 0.92      |        | 0.92       | 0.83            | 0.12         |



| 項目         | 原計畫面積(公頃) | 歷次變更面積 | 現行計畫面積(公頃) | 佔都市發展用地面積百分比(%) | 佔計畫總面積百分比(%) |
|------------|-----------|--------|------------|-----------------|--------------|
| 零售市場用地     | 0.38      |        | 0.38       | 0.34            | 0.05         |
| 批發市場用地     | 0.51      |        | 0.51       | 0.46            | 0.07         |
| 停車場用地      | 1.26      |        | 1.26       | 1.14            | 0.17         |
| 社教機構用地     | 0.18      |        | 0.18       | 0.16            | 0.02         |
| 電信事業用地     | 0.11      | -0.11  | 0          | 0.00            | 0.00         |
| 自來水事業用地    | 7.97      |        | 7.97       | 7.21            | 1.06         |
| 郵政用地       | 0.03      |        | 0.03       | 0.03            | 0.00         |
| 污水處理場用地    | 2.15      |        | 2.15       | 1.94            | 0.28         |
| 變電所用地      | 0.51      |        | 0.51       | 0.46            | 0.07         |
| 道路用地       | 28.83     |        | 28.83      | 26.07           | 3.82         |
| 小計         | 63.39     | -0.11  | 63.28      | 57.22           | 8.39         |
| 都市發展用地面積合計 | 110.59    |        | 110.59     | 100.00          | -            |
| 計畫總面積      | 754.44    |        | 754.44     | -               | 100.00       |

註：1. 表內面積應以核定圖實地分割測量為準。

2. 本表原計畫係以 95.5.15 公告實施之「變更石岡水壩特定區計畫(第三次通盤檢討)案」面積為準。

3. 歷次變更面積係以「變更石岡水壩特定區計畫(第三次通盤檢討)案」公告實施至民國 103 年 7 月底之資料累積為準。

## 伍、發展現況分析

### 一、變更範圍土地使用現況

本變更案位於石岡水壩特定區都市計畫西側，食水崙溪右岸及豐勢路南側，周圍鄰接農業區、河川區及道路。基地現況除涉及二處一層鐵皮建物外，其餘多為果園等農作使用。石岡壩位於本基地東北側約 270 公尺距離，豐原自來水廠則位於計畫基地西南側約 120 公尺距離。(詳圖 2)




圖 2 變更位置環境現況示意圖


## 二、 土地權屬狀況

本計畫範圍總面積為 31,549.76M<sup>2</sup>。包括為自有土地 22,911.48M<sup>2</sup>，佔總面積 72.62%；公有土地 1,134.31M<sup>2</sup>，佔總面積 3.60%；其餘私有土地 7,503.97M<sup>2</sup>，佔總面積 23.78%。

表 3 變更範圍土地清冊

| 變更範圍 | 編號 | 鄉鎮市區 | 地段   | 地號    | 謄本面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 變更面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 所有權人        | 管理機關     | 原分區別 |
|------|----|------|------|-------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------|------|
| 變1   | 1  | 石岡區  | 新岡尾段 | 455   | 283.54                    | 283.54                    | 台灣自來水股份有限公司 |          | 農業區  |
|      | 2  |      |      | 467   | 932.52                    | 932.52                    | 陸○○         |          |      |
|      | 3  |      |      | 467-1 | 909.82                    | 909.82                    | 陸○○         |          |      |
|      | 4  |      |      | 469   | 47.97                     | 47.97                     | 台灣自來水股份有限公司 |          |      |
|      | 5  |      |      | 470   | 67.22                     | 67.22                     | 台灣自來水股份有限公司 |          |      |
|      | 6  |      |      | 473   | 691.44                    | 691.44                    | 台灣自來水股份有限公司 |          |      |
|      | 7  |      |      | 474   | 42.98                     | 42.98                     | 台灣自來水股份有限公司 |          |      |
|      | 8  |      |      | 475   | 3.60                      | 3.60                      | 台灣自來水股份有限公司 |          |      |
|      | 9  |      |      | 476   | 29.38                     | 29.38                     | 台灣自來水股份有限公司 |          |      |
|      | 10 |      |      | 477   | 911.82                    | 911.82                    | 陸○○         |          |      |
|      | 11 |      |      | 481   | 2,709.27                  | 2,709.27                  | 陸○○等3人      |          |      |
|      | 12 |      |      | 697   | 550.53                    | 123.87                    | 中華民國        | 交通部公路總局  |      |
|      | 13 |      |      | 698   | 1,020.24                  | 1,020.24                  | 林○○         |          |      |
|      | 14 |      |      | 700   | 1,399.00                  | 1,010.44                  | 中華民國        | 財政部國有財產署 |      |
|      | 15 |      |      | 701   | 17,628.74                 | 17,628.74                 | 台灣自來水股份有限公司 |          |      |
|      | 16 |      |      | 709   | 243.62                    | 243.62                    | 台灣自來水股份有限公司 |          |      |
|      | 17 |      |      | 739   | 3,561.50                  | 3,561.50                  | 台灣自來水股份有限公司 |          |      |
|      | 18 |      |      | 740   | 311.49                    | 311.49                    | 台灣自來水股份有限公司 |          |      |
|      | 19 |      |      | 1056  | 1,020.30                  | 1,020.30                  | 林○○         |          |      |
| 合計   |    |      |      |       | --                        | 31,549.76                 | --          |          |      |





0 40 60m

住宅區

農業區

公園用地

水

變

自來水事業用地

變

變電所用地

變更

水

變更農業區  
來水事業用地



### 三、交通系統現況

本案變更範圍以豐勢路為主要聯絡道路，計畫路寬為 15 公尺，明德路(台 3 線)為聯外道路，計畫路寬為 30 公尺，往西通臺中市豐原區，東往臺中市東勢區。(詳圖 4)




圖 4 交通系統示意圖

## 陸、變更計畫內容

### 一、變更理由

自 921 地震以來及近年氣候極端化影響，鄰近水源因颱風、洪豪雨使得混濁度屢屢飆高，原設有淨水場功能降低，至出水量減少，影響供水穩定及品質，亟需改善水源水質。

未來藉由新設初沉池，於颱風豪雨期間降低水源濁度後再送豐原場淨水處理，可提高豐原場處理水量最大約 5~7.5 萬立方公尺，於平時低濁度時降低濁度後再送豐原場淨水處理，約可增加處理水量 2.5~5.0 萬立方公尺，同時降低豐原場污泥量。將提升供水能力，降低區域供水風險，並穩定供應產業及民生用水，促進社經發展繁榮。

### 二、變更內容

變更農業區為自來水事業用地，面積 3.1550 公頃。

表 4 變更內容明細表

| 編號 | 變更位置及範圍     | 變更內容              |                       | 變更理由                                                                                                   | 說明                                             | 備註                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | 原計畫               | 新計畫                   |                                                                                                        |                                                |                                                                                                    |
| 1  | 食水嵙溪石岡橋上游右岸 | 農業區<br>(3.1550公頃) | 自來水事業用地<br>(3.1550公頃) | 藉由新設初沉池，於颱風豪雨期間降低水源濁度後再送豐原場淨水處理，可提高豐原場處理水量，於平時低濁度時降低濁度後再送豐原場淨水處理，約可增加處理水量，同時降低豐原場污泥量。將提升供水能力，降低區域供水風險。 | 變更範圍位於石岡區新岡尾段 455 地號等共 19 筆土地，涉及面積約 3.1550 公頃。 | 附帶條件：<br>1. 應於土地開發前，依據地質法第 8 條規定，進行基地地質調查及地質安全評估。<br>2. 不得影響周遭農業生產環境及農水路之通行。<br>3. 本案開發前應送排水計畫書審查。 |

註：1. 凡本次變更案未指明變更部分，應以原計畫為準。

2. 表內面積應以核定圖實地分割測量面積為準。



0 10 20

計畫圖例：

- 住宅區
- 乙種工業區
- 加油站
- 河川區
- 農業區
- 保護區
- 機關用地
- 綠地
- 公園用地
- 停車場
- 自來水
- 污水處理
- 變電所
- 道路用地
- 車籠埔範圍

變更圖例：

- 變更水





表 5 變更前後土地使用面積對照表

| 項目         | 現行計畫面積(公頃)   | 變更面積   | 變更後        |                 |              |
|------------|--------------|--------|------------|-----------------|--------------|
|            |              |        | 現行計畫面積(公頃) | 佔都市發展用地面積百分比(%) | 佔計畫總面積百分比(%) |
| 土地使用分區     | 住宅區          | 35.97  | 35.97      | 31.63%          | 4.77%        |
|            | 商業區          | 3.02   | 3.02       | 2.66%           | 0.40%        |
|            | 乙種工業區        | 6.32   | 6.32       | 5.56%           | 0.84%        |
|            | 零星工業區        | 0.2    | 0.2        | 0.18%           | 0.03%        |
|            | 加油站專用區       | 0.26   | 0.26       | 0.23%           | 0.03%        |
|            | 電信專用區        | 0.11   | 0.11       | 0.10%           | 0.01%        |
|            | 宗教專用區        | 1.43   | 1.43       | 1.26%           | 0.19%        |
|            | 河川區          | 220.14 | 220.14     | --              | 29.18%       |
|            | 農業區          | 287.52 | 284.37     | --              | 37.69%       |
|            | 保護區          | 136.19 | 136.19     | --              | 18.05%       |
|            | 小計           | 691.16 | 688.01     | 41.60%          | 91.19%       |
| 公共設施用地     | 機關用地         | 1.88   | 1.88       | 1.65%           | 0.25%        |
|            | 學校用地         | 3.3    | 3.3        | 2.90%           | 0.44%        |
|            | 綠地           | 7.31   | 7.31       | 6.43%           | 0.97%        |
|            | 公園用地         | 8.05   | 8.05       | 7.08%           | 1.07%        |
|            | 鄰里公園兼兒童遊樂場用地 | 0.92   | 0.92       | 0.81%           | 0.12%        |
|            | 零售市場用地       | 0.38   | 0.38       | 0.33%           | 0.05%        |
|            | 批發市場用地       | 0.51   | 0.51       | 0.45%           | 0.07%        |
|            | 停車場用地        | 1.26   | 1.26       | 1.11%           | 0.17%        |
|            | 社教機構用地       | 0.18   | 0.18       | 0.16%           | 0.02%        |
|            | 電信事業用地       | 0      | 0          | 0.00%           | 0.00%        |
|            | 自來水事業用地      | 7.97   | 11.12      | 9.78%           | 1.47%        |
|            | 郵政用地         | 0.03   | 0.03       | 0.03%           | 0.00%        |
|            | 污水處理場用地      | 2.15   | 2.15       | 1.89%           | 0.28%        |
|            | 變電所用地        | 0.51   | 0.51       | 0.45%           | 0.07%        |
|            | 道路用地         | 28.83  | 28.83      | 25.35%          | 3.82%        |
|            | 小計           | 63.28  | 66.43      | 58.41%          | 8.81%        |
| 都市發展用地面積合計 |              | 110.59 | 113.75     | 100.00%         | --           |
| 計畫總面積      |              | 754.44 | 754.44     | --              | 100.00%      |

註：1. 表內面積應以核定圖實地分割測量為準。

2. 本表現行計畫計畫係以 95.5.15 公告實施之「變更石岡水壩特定區計畫(第三次通盤檢討)案」至民國 103 年 2 月底之資料累積為準。

## 柒、 規劃構想說明

計畫於食水崙溪右岸工址上辦理規劃，初步工程佈置以具初步沉砂池之功能辦理，如圖 6 示。配合豐原場淨水能力改善計畫，建議其出水能力為 90 萬 CMD，將原水濁度降至 500NTU 以下為目標，當南幹渠原水濁度低於 500NTU 時，豐原淨水場現有淨水處理流程，即有能力處理並正常供水，故以南幹渠原水濁度高於 500NTU 時，再啟動此初沉池以節省動力費降低營運成本。

規劃於食水崙溪左岸南幹渠明渠處設置原水加壓站抽水，以水管橋設施跨越食水崙溪輸送至新設初沉池。當南幹渠原水濁度低於 500NTU 時，豐原廠現有淨水設施即有能力處理並正常供水，故以南幹渠原水濁度大於 500NTU 時，再啟動運轉此初沉池，其最大供水能力建議為 90 萬 CMD，以原水濁度降至 500NTU 以下為目標。仿照「曹公圳抽水站沉砂池」之配置方式，進行初步評估之配置，故本計畫就預定初沉池用地範圍內作最經濟之開發規劃，以達成於高濁度時提高供水穩定度。




圖 6 規劃構想配置示意圖

## 捌、實施進度及經費

### 一、用地取得

本案變更範圍坐落於臺中市石岡區新岡尾段455地號等11筆土地，所有權屬台灣自來水股份有限公司，無需再編列土地取得費用。467地號等6筆土地，屬私人土地，目前已取得土地使用權同意書，將以協議價購方式取得土地，697、700地號屬中華民國所有。697地號經交通部公路總局第二區養護工程處表示目前已無需保留公用，將移交國有財產署接管，再依國有財產法第50條申請專案讓售(詳附件五)。700地號則依中華民國103年8月20日圳路改道現勘紀錄結論辦理改道事宜，待改道完畢後再依國有財產法第50條申請專案讓售(詳附件六)。

### 二、建設經費及來源

本工程總預算金額約新台幣79,860萬元，經費來源由台灣自來水股份有限公司編列預算辦理。

### 三、實施進度

本工程預定於民國105年完成。

表6 實施進度及經費表

| 公共設施種類  | 面積(公頃)   | 土地取得方式  |         |      |      | 開闢經費(萬元)   |        |        | 主辦單位        | 預定完成期限 | 經費來源               |
|---------|----------|---------|---------|------|------|------------|--------|--------|-------------|--------|--------------------|
|         |          | 徵購      | 專案讓售    | 市地重劃 | 公地撥用 | 土地價購及拆遷補償費 | 工程費    | 合計     |             |        |                    |
| 自來水事業用地 | 3.154976 | <(私有土地) | <(公有土地) |      |      | 18,270     | 61,590 | 79,860 | 台灣自來水股份有限公司 | 民國105年 | 台灣自來水股份有限公司編列預算辦理。 |

註：1. 本案私人土地部分，將以協議價購方式取得土地，面積約為0.7504公頃；國有土地部分，則依國有財產法第50條辦理專案讓售，面積約為0.1134公頃。

2. 開發經費及預定完成期限，得視主辦單位財務狀況酌予調整。

## 玖、土地管制事項

- 一、自來水事業用地之建蔽率不得大於 50%及容積率不得大於 250%。
- 二、本案車籠埔斷層帶兩側各 15 公尺範圍內土地，自來水事業用地以提供自來水事業使用及附屬事業設施為主，但不得興建任何立體建築物，並不得依「都市計畫公共設施多目標使用辦法」及「都市計畫公共設施保留地臨時使用辦法」，申請作為多目標及臨時建築使用。

## 壹拾、附件

附件一 內政部 103 年 7 月 10 日「內授營都字第 1030200927 號」函影本

附件二 經濟部 100 年 5 月 12 日「經營字第 10003812290 號」函影本

附件三 經濟部國營事業委員會 101 年 1 月 6 日「經國三字第 10000202530 號」函影本

附件四 土地使用同意書

附件五 交通部公路總局第二區養護工程處 103 年 12 月 12 日「二工用字第 1033044743 號」函影本

附件六 「豐原場新設初沉池工程」圳路改道現勘紀錄

附件七 地籍資料