

臺中市招牌廣告及樹立廣告申請設置許可自主檢視表

申請人：

設置地點：_____區_____路_____街_____段_____巷_____弄_____號_____樓（_____段_____地號）

檢 視 資 料

項次	項目	書件編號	內容	有	無	備 註
第一階段圖說審查	1 審查表	Ad1	有無檢附			內容由承辦人填寫即可
	2 申請書 申請書附表 申請人基本資料 承造廠商基本資料	Ad2-1	申請人資料填載、簽名或蓋章			自然人檢附身分證影本 法人檢附公司許可影本
		Ad2-2	承造廠商(一般廣告服務業/營造業)			檢附公司或商業許可文件影本
		Ad2-3	資料填載、簽名及蓋章			(營造業加附營造業登記證)
		Ad2-4	廣告物資料填載			
	3 設置處所使用權同意書 及所有權相關證明	Ad3	所有權人資料填寫及蓋章			檢附3個月內向地政事務所 申請 之土地或建物登記謄本
			申請人資料填寫及蓋章			
	4 公寓大廈管理條例第8 條規定相關文件 (於公寓大廈設置者)	Ad4 或 Ad4-1	☐ 未成立	檢附未成立公寓大廈管理組織切結書		
			☐ 已成立	有無檢附規約		經報備之規約或區分所有權人會議 決議請洽詢公寓大廈管理組織
			☐ 已成立	有無檢附符合公寓大廈管理 條例第8條規定相關文件		經報備之規約或區分所有權人會議 決議未限制者免附
	5 簽證表	Ad5	簽證欄有無填寫 承造廠商(負責人)簽名及蓋章			2處以上可於同一張簽證表簽證， 符合規定請於欄位填寫『合格』
	6 設置處所現況照片	Ad6				
	7 設計圖說	-	設置位置圖、廣告物圖說			應標示法令規定之各式尺寸
	8 合法房屋證明文件	-	建築物使用執照或 舊有合法房屋證明文件影本			達雜項執照規模須再檢附雜項使用 執照影本
	9 原核准竣工圖說影本	-				視申請案檢附平面圖、立面圖
第二階段竣工查驗	10 其他文件	-	建築物結構安全證明			限申請屋頂樹立廣告者檢附
			都市設計審查審定書彩色影本			應經都市設計審議者檢附
			建築線指定文件			限申請空地樹立廣告者
			無償拆除切結書			位於公共設施保留地者檢附
			廣告物內容經目的事業主管機關核准文件			
	11 其他應注意事項	-	廣告物固著於違章建築或不合法外牆			勾選有者，應予以退件
			廣告內容是否有違公序良俗			勾選有者，應予以退件
			廣告光源不宜投射行車方向，造成駕駛者產生炫光，影響行車安全			本府交通局簽見
	12 竣工查驗申請書	Ad7	申請人資料填載			
			承造廠商資料填載			
			廣告物資料填載			
			監造人簽名及蓋章			未達雜項執照者免簽章
			承造廠商簽名及蓋章			
	13 廣告物安全責任施工保證書	Ad8	建築師或專業技師資料及簽名蓋章			達雜項執照規模及屋頂樹立廣告者 須填寫，其他類型免填
			承造廠商或承造人資料及簽名蓋章			
			申請人資料及簽名或蓋章			
	14 竣工照片	Ad9	照片是否清楚辨識設置位置			附一式三張(以相片紙輸出)
	15 原領廣告物許可證正本	-				

※註1：本表由申請人送件前自行檢視勾選“✓”，檢附文件影本應加註『影本與正本相符』並由檢附人蓋章。

※註2：①申請設置圖審檢附編號01~11項。

②申請重新設置檢附編號1~5、10、13~15項。

③申請設置竣工檢附編號12~14項。

④申請面板變更檢附編號2、14、15項。

～臺中市政府都市發展局 關心您～

都市修復工程科 地址：407臺中市西屯區東興路三段330號

電話：04-23260525

傳真：04-23262228

臺中市招牌廣告及樹立廣告許可證審查表

Ad1

設置地點：_____區_____路_____街_____段_____巷_____弄_____號_____樓（_____段_____地號）

項次	審查內容		審查結果	備註
一	申請書及附表			Ad2-1 Ad2-2
	申請人及承造廠商基本資料			Ad2-3 Ad2-4
二	設置處所使用權同意書及所有權證明文件			Ad3
三	無管理組織切結書 或公寓大廈管理條例第8條規定證明文件			Ad4 或 Ad4-1
四	簽證表			Ad5
五	設置處所現況照片			Ad6
六	設計圖說			
七	合法房屋證明文件			
八	原核准竣工圖說影本 (視申請類型檢附平面圖、立面圖)			
九	其他文件	建築物結構安全證明 (限申請屋頂樹立廣告者)		
		建築線指示(定)文件 (限申請空地樹立廣告者)		
		都市設計審議審定書彩色影本 (應經都市設計審議者)		
		無償拆除切結書 (位於公共設施保留地者)		
十	其他注意事項	廣告物非設置於禁止設置之處所		
		廣告物非固著於違章建築或不合法外牆		
		廣告內容是否有違公序良俗		
十一	併案申請竣工檢附文件	竣工查驗申請書		Ad7
		廣告物安全責任施工保證書		Ad8
		竣工照片		Ad9

註：粗框部分申請人免填，由承辦人審查符合規定者打“√”。

Ad2-1

申請事項		☐ 申請新設置		☐ 申請面板變更		☐ 申請重新設置 (請申請人打)			
申請人 (公司請加註負責人)				公司(商業)統一編號 國民身分證統一編號		電 話			
通訊地址		縣 市		鄉鎮 市區		路 街 段 巷 弄 號 樓			
戶籍地址		☐ 同通訊地址		縣 市		鄉鎮 市區			
承造廠商 (公司請加註負責人)				公司(商業)統一編號		電 話			
通 訊 地 址		縣 市		鄉鎮 市區		路 街 段 巷 弄 號 樓			
☐ 以下類型、廣告內容、工程造價及設置地點等資料詳後附表者請申請人在 ☐ 打✓									
類 型	招 牌 廣 告	☐ 正面式	縱長	cm	樹 立 廣 告	☐ 空 地	高度	cm	
			橫寬	cm			寬度	cm	
			突出牆面	cm			☐ 屋 頂	高度	cm
			距離地面高度	cm				寬度	cm
		☐ 側懸式	縱長	cm	騎 樓 廣 告	☐ 正面式	縱長	cm	
			厚度	cm			☐ 側懸式	橫寬(厚度)	cm
			突出牆面	cm			☐ 柱面四周	突出牆(柱)面	cm
			距離地面高度	cm			☐ 懸吊式	距離地面高度	cm
廣告內容					工 程 造 價		元		
設置地點		區 路 街 段 巷 弄 號 樓 (地段 地號)							
設置期間		☐ 自中華民國 年 月 日起至 年 月 日。 ☐ 自立書之日起至本局核發招牌廣告及樹立廣告許可證法定有效期限。							
人工光源最大亮度光曝露值 閃爍干擾指數		1. 於商業區晚上6時至11時，最大亮度光曝露值為_____cd/m ² 、閃爍干擾指數為_____。 2. 除上述區域及時段外，最大亮度光曝露值為_____cd/m ² 、閃爍干擾指數為_____。 3. 晚上11時以後廣告物光源顯示方式 (☐ 靜態畫面、 ☐ 關閉電源)。 (以上數值均不得超過註3之建議值。)							
相關證明文件 (請申請人確實勾選)		☐ 1. 審查表 ☐ 2. 申請書 ☐ 3. 使用權同意書及設置處所所有權證明文件 ☐ 4. 符合公寓大廈管理條例第8條規定相關文件 ☐ 5. 簽證表 ☐ 6. 現況照片 ☐ 7. 設計圖說 ☐ 8. 合法房屋證明文件 ☐ 9. 原核准竣工圖說影本 ☐ 10. 都市設計審查審定書有關廣告物設置部份資料(應經都市設計審議者) ☐ 11. 建築線指定文件(空地樹立廣告) ☐ 12. 建築物結構安全證明(屋頂樹立廣告) ☐ 13. 雜項執照(限須申請雜項執照者) ☐ 14. 其他相關文件							
委託審查機關名稱				擬辦					
委託審查意見									
備註									

(簽名或蓋章)

※註4：本申請書內之「人工光源最大亮度光曝露值」係依據本指引之建議值，以指導申請人對人工光源進行設置。後續環境光源影響及監測依環境部相關規定辦理。

臺中市招牌廣告及樹立廣告許可申請書 附表 Ad2-2

編號	設置地點	廣告內容	類型	詳細尺寸	工程造價 (元)
1			一般正面式	縱長 橫寬 突出牆面 距離地面高度	CM CM CM CM
1.1			正面式設置於合法雨遮上方者	縱長 橫寬 厚度 突出雨遮高度	CM CM CM CM
1.2			正面式設置於透空框架上下或側邊者	縱長 橫寬 厚度 突出框架高度	CM CM CM CM
2			側懸式	縱長 厚度 突出牆面 距離地面高度	CM CM CM CM
3			空地樹立	招牌縱長 招牌寬 距離地面高度 騎樓地淨寬	CM CM CM CM
4			屋頂樹立	招牌縱長 招牌寬 招牌高度 鐵架高度 距女兒牆寬度	CM CM CM CM CM
5			騎樓正面式	縱長 寬 突出牆面 距離地面高度	CM CM CM CM
6			騎樓側懸式	縱長 寬 厚度 距離地面高度	CM CM CM CM
7			騎樓懸吊式	縱長 寬 厚度 距離地面高度	CM CM CM CM
8			騎樓柱面四周	縱長 寬 騎樓淨寬度 厚度	CM CM CM CM
本次申請廣告物數量合計			處	工程造價合計	元

申請人身份證明文件

Ad2-3

申請人：

身分證影本 正 面	身分證影本 反 面
張貼後 蓋章	

受託人：

身分證影本 正 面	身分證影本 反 面
張貼後 蓋章	

承造廠商證明文件

Ad2-4

臺中市招牌廣告及樹立廣告設置處所使用權同意書 Ad3

茲同意_____（申請人）在本人（建築物或土地所有權人）所有坐落臺中市_____區_____路_____街_____段_____巷_____弄_____號樓（_____段_____地號）房屋（或土地上）設置_____處招牌廣告（樹立廣告）。本同意書僅供申請人申請招牌廣告及樹立廣告許可證及依法核准設置後之使用，如有偽造文書、侵害他人權利等情事，由申請人自負法律責任。

【同意使用期間】（擇一勾選“✓”填寫）

☐自中華民國_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日。

☐自立書之日起至本局核發招牌廣告及樹立廣告許可證法定有效期限。


備註：招牌廣告及樹立廣告管理辦法第12條規定，招牌廣告及樹立廣告許可之有效期限為5年，期限屆滿後，原雜項使用執照及許可失其效力，應重新申請審查許可或恢復原狀。

建物或土地所有權人：

國民身分證統一編號：

連絡電話：

通訊地址：



（簽名或蓋章）


☐申請人同所有權人

招牌廣告、樹立廣告申請人：

國民身分證統一編號：

連絡電話：

通訊地址：



（簽名或蓋章）

中華民國_____年_____月_____日

未成立公寓大廈管理組織切結書

Ad4

立切結書人_____於臺中市_____區_____路_____街_____段_____巷
弄_____號_____樓建築物設置招牌廣告(樹立廣告)，經查尚無涉及公寓大
廈管理條例第8條第1款規定之適用，恐口說無憑特此切結，如有違規情
事，經核准之招牌廣告及樹立廣告許可證無條件由 貴局撤銷，絕無異議。
另如有偽造文書、侵害他人權利等情事，由本人自負法律責任。


備註：公寓大廈管理條例第8條第1款規定，公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平臺及不屬專有部
分之防空避難設備，其變更構造、顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或其他類似之行為，除應依
法令規定辦理外，該公寓大廈規約另有規定或區分所有權人會議已有決議，經向直轄市、
縣(市)主管機關完成報備有案者，應受該規約或區分所有權人會議決議之限制。

立切結書人：

國民身分證統一編號：

連絡電話：

戶籍地址：



(簽名或蓋章)

此 致

臺中市政府都市發展局

中華民國 年 月 日

公寓大廈管理委員會證明書

Ad4- 1

(限於公寓大廈規約或區分所有權人會議決議經報備有案須經管理組織同意設置者)

本管委會經本大樓全體區分所有權人授權之權責(詳社區規約或區分所有權人會議決議文件)，同意_____ (申請人) 在本大樓所有座落臺中市_____區_____路_____段_____巷_____弄_____號_____樓 (_____段_____地號) 設置_____處招牌廣告(樹立廣告)。本證明書僅供申請人依規申請招牌廣告及樹立廣告許可證，如有偽造文書、侵害他人權利等情事，由申請人負其法律責任。

管委會名稱：

主任委員姓名：

連絡電話：

通訊地址：

(簽名或蓋章)

招牌廣告、樹立廣告申請人：

國民身分證統一編號：

連絡電話：

通訊地址：

(簽名或蓋章)

此 致

臺中市政府都市發展局

中華民國 年 月 日

臺中市招牌廣告及樹立廣告許可簽證表

Ad5

設置地點：_____區_____路_____街_____段_____巷_____弄_____號_____樓（_____段_____地號）

類別	簽證項目	簽證
一、正面式	1. 下端距地面淨距離不得小於三公呎，並不得低於騎樓下面樑底緣，上端不得高於建築物簷口底面或女兒牆。	
	2. 設置於建築物各樓層者，不得覆蓋窗戶、消防避難出口或其他開口。但窗戶經開業建築師簽證符合建築技術規則通風採光及緊急進口設置規定者，不在此限。	
	3. 突出牆面不得超過五十公分。	
	4. 設置於樓梯間、升降機間、機械房、水塔及水箱等屋頂突出物者，上端不得高於屋頂突出物一公尺，且自屋頂版面起算不得超過九公尺。	
二、側懸式	1. 下端距離地面淨距離不得低於三公呎，不得突出建築物牆(柱)面超過一點五公尺。但位於車道上方者，下端距離地面淨距離不得低於四點六公尺，上端不得高於建築物簷口底面或女兒牆。	
	2. 厚度不得超過五十公分。	
三、騎樓式	1. 設置於建築物騎樓內或騎樓版下之側懸式或懸吊式招牌，下端距離地面淨距離不得低於三公呎，厚度不得超過五十公分。	
	2. 設置於建築物騎樓柱面四周，不得突出該柱各面超過三十公分，騎樓淨寬應達二點五公尺以上。	
	3. 設置於騎樓內側牆面之正面式招牌廣告，不得突出騎樓內側牆面超過三十公分，下端距離地面淨距離不得低於二點一公尺。但設置位置牆面未開口且左右兩側邊緣為弧型或內嵌入牆面者，下端距離地面淨距離不受二點一公尺限制。	
四、空地樹立	1. 設置於騎樓地或都市計畫規定應退縮建築範圍者，不得妨礙通行且不得突出建築線。	
	2. 於騎樓地以垂直建築線方向設置者，應留設自建築線退縮四公尺後，向道路方向起算二點五公尺以上淨寬，以供行人通行，且在二點五公尺淨寬範圍內，下端距離地面淨距離不得低於三公呎，位於車道上方者，其下端距離地面淨距離不得低於四點六公尺。	
	3. 於騎樓地以平行建築線方向設置者，其垂直支撐構架應設置於距建築線一點五公尺之基地範圍內，除垂直支撐構架外，下端距離地面淨距離不得低於三公呎，位於車道上方者，其下端距離地面淨距離不得低於四點六公尺。	
	4. 高度超過六公尺者，一宗基地得設置一處。但空地面積大於六百平方公尺者，每超過六百平方公尺得增設一處。建築基地內所有樹立廣告物總投影面積以三平方公尺為限，超過部分應計入建築面積。	
	5. 設置之高度自基地地面起算不得超過十五公尺。	
五、屋頂樹立	1. 自女兒牆上方留設一點五公尺以上淨距離供逃生避難使用。但自女兒牆退縮一點五公尺且自屋頂版面挑高二公尺以上設置者、於斜屋頂版面上設置者，或於樓梯間、升降機間、機械房、水塔及水箱等屋頂突出物設置者，不在此限。	
	2. 廣告物面板總長度，不得大於屋頂層周邊水平投影總長度之二分之一。	
	3. 設置之高度自屋頂版面起算不得超過九公尺。	
	4. 設置之高度自地面起算超過二十公尺者，應依規定裝設安全避雷措施，高度超過四十五公尺者，應設置航空障礙燈。	
	5. 不得影響消防安全及防火避難。	
	6. 廣告物與建築物屋頂突出物水平投影面積之和不得超過建築面積之四分之一，且不得佔用建築物之屋頂避難平台。	
	7. 廣告物不得超出屋頂範圍。	
六、其他	1. 招牌廣告及樹立廣告材質應注意安全性。	
	2. 其照明方式採外架照明者，燈具不得突出建築線二公尺，下端距離地面淨距離不得低於四點六公尺，用電裝置設備應符合屋內線路裝置規則規定。	
	3. 招牌廣告及樹立廣告設置於住宅區四樓以上或高度超過十公尺者，不得使用閃爍式燈光照明、電視牆及電腦顯示板。但建築物臨接寬度在二十公尺以上道路且樓高在三十公尺以上，於屋頂設置廣告物者，不在此限。	
	4. 廣告招牌燈之裝設，應依建築技術規則建築設備編第十四條之規定辦理。	
	5. 招牌廣告及樹立廣告未設置於其他法令禁止設置之處所。	
建築師：_____（簽章）		承造廠商(負責人)：_____（簽章）
（達雜項執照規模及屋頂樹立廣告者需填，其他類型免填）		

備註：簽證欄請確實填寫「合格」或「不合格」或「未設置」

臺中市招牌廣告及樹立廣告設置處所現況照片

Ad6



(照片騎縫處請檢附人蓋章)

臺中市招牌廣告及樹立廣告竣工查驗申請書

Ad7

申請日期： 年 月 日

申請人 (公司請加註負責人)			公司(商業)統一編號 國民身分證統一編號			電 話		
通訊地址	縣 市	鄉鎮 市區	路 街		段	巷	弄	號 樓
戶籍地址	☐ 同通訊地址							
	縣 市	鄉鎮 市區	路 街		段	巷	弄	號 樓
承 造 廠 商 (公司請加註負責人)			公司(商業)統一編號			電 話		
通訊地址	縣 市	Combin		路 段		巷	弄	號 樓
設置地點	區 路 街 段 巷 弄 號 樓 (地段 地號)							
類 型	招牌 廣告	☐ 正面式	縱長	cm	樹立 廣告	☐ 空 地	高度	cm
			橫寬	cm			寬度	cm
			突出牆面	cm		☐ 屋 頂	高度	cm
			距離地面高度	cm			寬度	cm
	☐ 側懸式	縱長	cm	騎樓 廣告	☐ 正面式	縱長	cm	
	厚度	cm	☐ 側懸式		橫寬(厚度)	cm		
	突出牆面	cm	☐ 柱面四周		突出牆(柱)面	cm		
	距離地面高度	cm	☐ 懸吊式		距離地面高度	cm		
構造				材料				
原核准施工函 文號	年 月 日 中市都違字第 號			應否申請 雜項執照		☐ 是 ☐ 否		
監造人 簽章	(達雜項執照規模及屋頂樹立廣告者需 填，其他類型免填)			承造廠商 簽章				
委託審查機關 名稱				擬辦				
委託審查意見								
備註								

此致
臺中市政府都市發展局

申請人
(簽名或蓋章)

※註1：粗框部分申請人免填。

※註2：臺中市招牌廣告及樹立廣告管理辦法第11條：招牌廣告及樹立廣告設置許可審查程序分為圖說審查及竣工查驗。圖說審查合格者，准予施工，並應於三個月內辦理竣工查驗。竣工查驗合格者，發給廣告物許可證。

廣告物安全責任施工保證書

Ad8

- 一、查_____（申請人）在臺中市_____區_____路_____段_____巷_____弄_____號_____樓（_____段_____地號）設置_____處招牌廣告（樹立廣告），其設計安裝及供電設備係由本建築師或相關專業技師、承造廠商及申請人，按圖施工，保證安全。（新申請設置用）
- 二、本廣告物為已屆五年使用期限申請重新使用者，經本建築師或相關專業技師、承造廠商及申請人親自實地檢查結果認定確實安全。（申請重新設置用）
- 三、本證書有效期間為

☐自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

☐自本局核發招牌廣告及樹立廣告許可證起五年。

在使用期間廣告物如非屬不可抗拒之天然災害或蓄意破壞者外，發生任何意外肇致危險或傷害他人時，由本建築師或相關專業技師、承造廠商及申請人視其情形，自負法律責任。

此致

臺中市政府都市發展局

建築師或相關專業技師：

開業證字號：

連絡電話：

通訊地址：

（達雜項執照規模及屋頂樹立廣告者需填，其他類型免填）



（簽名及蓋章）

承造廠商：

公司（商業）統一編號：

公司電話：

公司地址：



（簽名及蓋章）

招牌廣告、樹立廣告申請人：

國民身分證統一編號：

連絡電話：

通訊地址：



（簽名或蓋章）

備註：1. 本保證書於完工時檢附，符合一定規模以下免請領雜項執照者，得免經建築師或相關專業技師簽證。
2. 依營造業法第7條規定，綜合營造業應置專任工程人員1人以上。

中華民國_____年_____月_____日

臺中市招牌廣告及樹立廣告竣工照片

Ad9

請黏貼照片一張

請浮貼照片二張

委 託 書

(領許取可證用)

立委託書人_____ (申請人) 茲因故無法親自辦理領取招牌廣告及樹立廣告許可證，特委託_____ 代為辦理並授權代理本人(公司)具領對該項事務有關之一切證明文件。

委託人：

國民身分證統一編號：

連絡電話：

連絡地址：



(簽名或蓋章)

受託人：

國民身分證統一編號：

連絡電話：

連絡地址：



(簽名或蓋章)

此 致

臺中市政府都市發展局

中華民國 年 月 日